



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Deklaracja właściwości użytkowych № 018-Bloki gipsowe -2018-09-01

- 1) Unikalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EN 12859 - Typ A / M / H3
- 2) Numer typu, partii lub serii lub jakkolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z Art. 11 ust. 4:
Bloczki gipsowe M 100
- 3) Przeznaczone użycie, lub użycia produktu budowlanego, zgodnie ze stosowaną zharmonizowaną specyfikacją techniczną, jak przewidziano przez producenta:
Konstrukcja nienośnych ścian działowych
- 4) Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z Art. 11 ust. 5:

Siedziba firmy

«VOLMA Management LLC»
ul. Krepilnaya 128, Volgograd 400019,
Federacja Rosyjska

Eksporter

LLC «VOLMA-Marketing»
ul. Krepilnaya 128, Volgograd 400019,
Federacja Rosyjska

Zakład produkcyjny

LLC «VOLMA» oddział «VOLMA-Volgograd» 128,
ul. Ulica Krepilnaya, Volgograd
400019, Federacja Rosyjska
+7 (8442) 493939

- 5) Gdzie dotyczy, nazwa i adres kontaktowy autoryzowanego przedstawiciela, którego upoważnienie obejmuje zadania określone w Artykule 12 ust. 2:

Nie dotyczy

- 6) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jak określono w Załączniku V:

System 4

- 7) W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego zharmonizowaną normą - nazwa i numer identyfikacyjny zgłoszonej jednostki:
nieistotne - ponieważ produkt zawiera mniej niż 1% masy lub objętości substancji organicznych. Wstępne badanie typu wyrobu i zakładowa kontrola produkcji przez producenta

- 8) W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została Europejska Ocena Techniczna:

Nie dotyczy

- 9) Deklarowane cechy użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Parametry pracy	Zharmonizowana specyfikacja
Reakcja na ogień	A1	EN 12859: 2011-02
Przewodność cieplna	NPD	EN 12859: 2011-02
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 12859: 2011-02
Bezpośrednia powietrzna izolacja	Patrz literatura producenta	EN 12859: 2011-02

- 10) Cechy użytkowe wyrobu zidentyfikowanego w punktach 1 i 2 są zgodne z cechami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.
Niniejsza deklaracja cech użytkowych wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisał:

Wołgograd, 19.09.2016



Vladimir Ovchincev,
Dyrektor zarządzający
«VOLMA Management LLC»



18

№ 018-Bloki gipsowe-2018-09-01
EN 12859 - Typ A / M / H3

Blozki gipsowe M 100
Konstrukcja ścian działowych nienośnych

Reakcja na ogień A2-s1,
d0 Przewodność cieplna
NPD Substancje
niebezpieczne NPD
Absorpcja dźwięku NPD

LLC «VOLMA» oddział «VOLMA-Volgograd»
128, ul. Ulica Krepilnaya, Volgograd
400019, Federacja Rosyjska
+7 (8442) 493939